


## ELEWACJA ZACHODNIA



Montaż stalowej balustrady francuskiej zgodnie z WT

Docieplenie ścian zewnętrznych:  
styropian EPS-70 ( $\lambda=0,032 \text{ W/mK}$ ) gr. 14 cm


Docieplenie ścian strefy cokołu:  
styropian XPS-150 ( $\lambda=0,038 \text{ W/mK}$ ) gr. 12 cm

## ELEWACJA PÓŁNOCNA



Odsunięcie istniejącej konstrukcji zabudowy wiatrolapu o projektowaną grubość ocieplenia - min 14 cm

	Szer.	Wys.
O1	150	145
O2	95	58
O3	175	45
O4	265	232
O5	68	152
O6	68	232
O7	168	232
O8	220	145
O9	220	235
O10	240	225
D1	100	220



EKOPRODET  
Zbigniew Grabarkiewicz  
61-245 Poznań, Os. Rusa 45/1,  
tel. 618740681, fax. 616496960, biuro@ekoprodet.pl

Investor	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości ul. Woźna 12, 61-777 Poznań	
Obiekt	Budynek muzeum ul. Skłupska 62, 60-458 Poznań	
Temat opracowania	Remont i docieplenie budynku <b>muzeum</b>	Data: Październik 2019
Temat rysunku	Elewacja Zachodnia - Zmiany Elewacja Północna - Zmiany	Dz. geod. nr: 12 Ark.: 8 Obręb: 0022 Krzyżowniki Miasto: Poznań
Projektował Opracował	mgr inż. arch. Mariusz Sawicki upr. proj. 357/PW/92	Rys. nr 3 Strona