




BRAMA PRZESUWNA NA ROLKACH - STAN ISTNIEJĄCY
- WIDOK OD WEWNĄTRZ

BRAMA PRZESUWNA NA ROLKACH - STAN ISTNIEJĄCY
- WIDOK OD ZEWNĄTRZ


BRAMA PRZESUWNA NA ROLKACH
- PRZEKRÓJ A-A

DRZWI
PROJEKTOWANE



- Uwagi:
1. Drzwi stalowe przesuwne.
 2. Połączenia elementów zaprojektowano jako połączenia nitowane.
 3. Nity o średnicy trzpienia Ø10.
 4. Elementy stalowe należy ocynkować ogniową do gr. min. 200 µm a następnie malować farbami proszkowymi o grubości powłoki malarskiej min. 250 µm.
 5. Miejsca połączeń nitowanych zabezpieczyć antykorozyjnie.
 6. Kolor konstrukcji stalowej RAL7043. Przed malowaniem należy uzyskać akceptację Miejskiego Konserwatora Zabytków.
 7. Przed przystąpieniem do prac należy wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.

Materiały: Stal: St3S

INWESTYCJA	Renowacja stolarki elewacji magazynu prochu lewego majdanu w Forcie IX w Poznaniu		
LOKALIZACJA	dz. nr 17/ 52 ark. 10 obręb 60, 306401_1; ul. Skalna 60-114 Poznań, powiat poznański, gmina M. Poznań, woj. wielkopolskie		
INWESTOR	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości ul.Woźna 12 61-777 Poznań		
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA	<div><div>ARCHENIKA</div><div>Archenika Sp. z o.o. ul. Jarochońskiego 51 60-248 Poznań tel.: +48 604 080 981; +48 602 881 331 biuro@archenika.pl www.archenika.pl</div></div>		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
ARCHITEKTURA			
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Monika Jasińska	WP-01A/OKK/UjB/25/2009 w specjalności architektonicznej nr izby WP-0717	
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Malwina A. Tylewicz	12/WPOKK/2017 w specjalności architektonicznej nr izby WP-1202	
SPRAWDZAJĄCY			
TREŚĆ RYS.			SKALA
WIDOK DRZWI PROJEKTOWANYCH			1:20
DATA	CZERWIEC 2020	NR KONTRAKTU	209
BRANŻA	NR REWIZJI	NR RYSUNKU	
A			A.02
Rysunek stanowi własność Archenika Sp. z o.o. i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.			